

中华人民共和国
船舶所有权登记证书

登记号码_____070311000183_____

初次登记号码_____070511000026_____

船舶识别号:

中华人民共和国海事局

06A 0243564

登 记 项 目

船 名 永跃68 曾用名 宁隆海8

船 籍 港 舟山 原船籍港 台州

船舶呼号 BTSS IMO编号

船舶种类 货驳船 船体材料 钢

造船地点及造船厂 浙江台州 浙江明江船舶制造有限公司

建成日期 2011-03-25

尺 度总长 162.80 米, 型宽 25.60 米, 型深 14.60 米

吨 位总吨 17107 , 净吨 9579

主 机种类 内燃机 , 数目 1 , 总功率 3420 千瓦

推进器种类 螺旋桨 , 数目

船舶所有人及其地址 浙江 [] 有限公司

浙江省普陀区东港街道泡桐路436号五楼

船舶所有人法定代表人姓名 E []

取得所有权日期 2011-03-25

MA 0243564

船舶共有情况

非共有船舶

07030000
00000000
00000000



发证机关及其编号

07030000 中华人民共和国海事局



2011年 月 日

06A 0243564

中华人民共和国

№ 824292952



国内航行海船安全与环保证书

船名	永跃68
船籍港	舟山
航区	近海
总吨位	17107
净吨位	9579
船舶识别号	CN20103131987
船检登记号	2011W3100303

中华人民共和国海事局印制



船名: 永跃68

船舶识别号: CN20103131987 船检登记号: 2011W3100303

一、本船于 2021年01月29日, 在 舟山 港经 换证检验, 查明其安全技术状况和防止船舶造成环境污染等方面符合现行船舶技术法规适用的相关要求, 准予航行 近海 航区(航线)。

二、本证书有效至 2026年01月24日 止; 自发证之日起至有效期满期间尚须按《国内航行海船法定检验技术规则》使用规定申请定期检验。

三、记事:

1. 该船可航行于内河A、B级航区。
2. 按照批准的装载手册进行载运货物。
3. 下次年度检验日期为2022年1月24日前后各三个月内。



主任验船师:

朱再兵

发证单位: 浙江省船舶检验局舟山检验处

检验编号: 202131470216

发证地点: 舟山

发证日期: 2021年01月29日

No: 0N8HV9HK+BCFTA4D7+vv6



船名: 永跃68

船舶识别号: CN20103131987 船检登记号: 2011W3100303

No. 842091564

1. 本证书与《国内航行海船安全与环保设备记录》及下列适用附页 () 一同使用方为有效:

☐ 船舶乘客定额附页 (检验编号 ---)

☐ 船舶免除附页 (检验编号 ---)

☐ 散装危险化学品适装附页 (检验编号 ---)

☐ 散装液化气体适装附页 (检验编号 ---)

☐ 近海供应船散装运输有毒有害液体物质附页 (检验编号 ---)

2. 证书在发生下列任一情况时即失效:

2.1 船舶发生影响航行安全的机海损事故而未申请检验时;

2.2 船体结构、上层建筑、机械装置、安全设备、防污染设备、固定压载等更改或变化, 涉及到法规要求而未经检验单位批准时;

2.3 证书中所涉及的适航条件发生变化或要求限期完成的项目没有按期执行时。

检 验 签 证 栏

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

18200548

检 验 签 证 栏

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

船名:永跃68

船舶识别号: CN20103131987

船检登记号: 2011W3100303

No. 842091568

国内航行海船安全与环保设备记录

一、船舶基本参数

船舶类型 散货船 船舶类型说明 ---

最大船员人数 22 人 乘客人数 --- 人 特殊人员人数 0 人

安放龙骨日期/建造完工日期 2010-03-22/2011-03-17 改建开工/完工日期 ---

船舶建造厂 浙江明法船舶制造有限公司

船舶改建厂 ---

船舶所有人 浙江 集团有限公司

二、船体部分

总长 162.80 m 船长 149.80 m 满载水线长 154.60 m

船宽 25.60 m 型深 14.60 m 空载吃水 6.026 m

满载吃水 10.550 m 满载排水量 34355.300 t 空船排水量 6178.03 t

参考载货量 27267 t 船体材料 钢质 水密横舱壁数 7

结构型式 混合骨架式 货舱的数量 4 货舱盖型式 钢质风雨密

固定压载	重量(t)	---
	位置和材质	---

双层底位置 FR10—FR35机舱、FR35—FR186货舱 进水角位置 艇甲板室侧窗下缘 抗沉性 ---

三、锚设备

名称	型式	重量(kg)	数量
备用锚	斯贝克锚	6000.00	1
右艏锚	斯贝克锚	6000.00	1
左艏锚	斯贝克锚	6000.00	1

名称	型号	功率(kW)	数量
右艏锚机	YMS60 (AM3)	75	1
左艏锚机	YMS60 (AM3)	75	1

名称	直径 (mm)	长度 (m)	等级	材料
右艏锚链	60.00	302.50	AM3	CM690
左艏锚链	60.00	275.00	AM3	CM690

四、舵设备

舵数量 1 主操舵装置型式 电动液压

应急能源种类 应急发电机组 辅助操舵装置型式 ---

船名:永跃68

船舶识别号: CN20103131987

格式 HZSJL/2
船检登记号: 2011W3100303

名称	类型	舵面积(m ²)	舵杆直径(mm)	舵杆材料
主舵	流线型舵	26.04	400.00	20

名称	型号	扭矩(kN·m)	制造厂
舵机	YDC450	450.000	浙江万通重工有限公司

五、消防设备

水灭火系统	消防泵类型	型号	排量(m ³ /h)	压头(MPa)	数量	安装位置
	应急消防泵	100CLZ-6	80.00	0.80	1	应急消防泵舱
	主消防泵1	CISG100-250A	93.50	0.69	1	机舱
	主消防泵2	CISG125-250A	150.00	0.69	1	机舱

消火栓 30 只 水枪 29 只 国际通岸接头 2 只

其他固定灭火系统	灭火剂或灭火系统种类	灭火剂剂量/容器容积	数量	保护处所
	CO2	4705.980/0.068	105	机舱、货舱

探火报警器	名称	报警器	探火器1	探火器2
	型式	手动	感烟式	感温式
	安装位置	机舱及各层甲板	机舱及各层甲板	机舱、厨房、艇甲板
	数量	24	49	6

防火控制示意图展示位置 驾驶室、餐厅

灭火器种类	135L推车式泡沫	45L推车式泡沫	CO2	干粉	泡沫
数量	1	2	4	35	7
安放位置	主甲板机舱棚	机舱平台、舱底	主甲板、起居甲板、艇甲板	机舱及各层甲板	机舱、主甲板、艇甲板

手提式泡沫枪 2 套 消防员装备 2 套 紧急逃生呼吸装置 8 具
太平桶 4 只 太平斧 4 把 黄沙箱 1 个

六、救生设备

本船救生设备仅供总人数 22 人用

救生衣 26 件 儿童救生衣 0 件

婴儿救生衣 0 件 救生服 22 件

名称	定员	数量	机动/非机动	艇降落装置的类型	额定工作负荷(kN)
右舷全封闭救生救助艇	28	1	机动	重力倒臂式	50.00
左舷全封闭救生救助艇	28	1	机动	重力倒臂式	50.00

船名:永跃68

船舶识别号: CN20103131987

格式 HZSJL/3
船检登记号: 2011W3100303

救生筏	型式	CRVF-A20 (IV)	HAF-A6
	定员	20	No 842091563
	数量	1	1

撤离系统	型式	---
	定员	---
	数量	---

救生圈	型式	救生圈	其中带灯及烟雾	其中带救生浮索	其中带自亮灯
	数量	12	2	2	4

抛绳设备	型式	JH7-230-91
	数量	4

七、航行设备

名称	陀螺罗经	AIS	GPS	测深仪	电子海图	雷达	投影磁罗经	自动操舵仪
型号	STD22	FA-170	GPS152	DS1068-1	HM-5817	FAR-2817	CGY-165	BT-82
数量	1	1	1	1	1	2	1	1

八、信号设备

名称	大号球体	国际信号旗	国旗	号笛	号锣	号钟	锚灯	闪光灯	失控灯	手旗	桅灯	尾灯	舷灯
数量	3	2	4	1	2	1	4	3	4	1	4	2	4

九、无线电设备 (营运海区 A1+A2)

名称	中/高无线电装置	甚高频无线电电话	救生艇筏双向甚高频无线电电话	救生艇筏双向甚高频无线电电话	救生艇筏双向甚高频无线电电话	搜救雷达应答器	应急无线示位标	航行告警接收机
型号	SRG-1150DN	FM-8800S	FT-2800	FT-2800	FT-2800	ESR-06	SEP-406	SNX-300
数量	1	1	1	1	1	2	1	1

十、推进装置

主机	型号	类型	机号	额定功率 (kW)	额定转速 (r/min)	制造日期	制造厂
	6S35MC	柴油机	YB-249	4440.00	173	2010年09月01日	宜昌船舶柴油机有限公司

齿轮箱	型号	---
	数量	---

轴系	名称	中间轴	艉轴
	直径 (mm)	340	390
	数量	1	1

船名:永跃68

船舶识别号: CN20103131987

船检登记号: 2011W3100303

推进器	种类	螺旋桨
	类型	固定式
	材料	Cu3
	直径(mm)	4190.00

十一、锅炉

型号	LYF0.8/140-0.7
用途	供暖燃油及杂用
设计压力(MPa)	0.80
工作压力(MPa)	0.70
蒸发量(kg/h)	800.00
受热面积(m ²)	15.00
燃料种类	废气/燃油
制造厂	无锡威力特船用锅炉有限公司

十二、空气瓶

容量(m ³)	2.00	0.16	0.08	0.10	0.08
数量	2	2	1	2	1
用途	主机启动	辅机启动	应急发电机组启动	杂用	遥控
设计压力(MPa)	3.30	3.30	3.30	1.10	3.30
工作压力(MPa)	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00
制造厂	靖江江海船舶设备厂	青岛联大机械制造有限公司	青岛联大机械制造有限公司	靖江江海船舶设备厂	靖江江海船舶设备厂

十三、电气设备

机舱自动化 --- 配电系统 交流三相三线绝缘系统

发电设备	名称	1#发电机组	2#发电机组	3#发电机组	应急发电机组
	发电机型号	1FC6404-6SA42-Z	1FC6404-6SA42-Z	1FC6404-6SA42-Z	TFXW-250L4-H
	数量	1	1	1	1
	额定功率(kW)	300.00	300.00	300.00	120.00
	额定转速(r/min)	1000	1000	1000	1500
	电流种类及大小	AC542.00A	AC542.00A	AC542.00A	AC217.00A
	额定电压(V)	400.00	400.00	400.00	400.00
	原动机型号	Z6170ZLD	Z6170ZLD	Z6170ZLD	NT6135ZDR
	数量	1	1	1	1
	额定功率(kW)	330.00	330.00	330.00	169.40
	额定转速(r/min)	1000	1000	1000	1500
蓄电池	容量(Ah)	400		200	
	用途	临时应急电源		无线电备用电源	
配电板	主配电板屏数	8			
	应急配电板屏数	2			

船名: 永跃68

船舶识别号: CN20103131987

船检登记号: 2011W3100303

№ 842091566

十四、船员舱室

适用技术法规 2004 年 《国内航行海船法定检验技术规则》及其修改通报

核准本船的舱室布置和娱乐设施满足最大船员人数的要求。

记事:---

十五、吨位丈量

适用技术法规 2004 年 《国内航行海船法定检验技术规则》及其修改通报

记事:---

十六、载重线

适用技术法规 2004 年 《国内航行海船法定检验技术规则》及其修改通报

从甲板线量起的干舷	载重线
热带 3850 mm (R)	高于 X 220 mm
夏季 4070 mm (X)	线的上缘通过圆盘中心
热带木材 --- mm (MR)	高于 MX --- mm
夏季木材 --- mm (MX)	高于 X --- mm

除木材以外各干舷的淡水宽限 夏季: 237 mm 热带: 237 mm

木材干舷的淡水宽限 夏季: --- mm 热带: --- mm


在船侧处, 用以量计的甲板线上缘至 主 甲板上缘 0 mm

客船分舱干舷C1 --- mm, C2 --- mm, C3 --- mm

工程船最大作业吃水 --- mm

高速船基准线或甲板基准位上缘至干舷甲板上缘/龙骨底部 --- mm, 设计水线上缘至基准线或甲板基准位上缘 --- mm

浮船坞作业吃水标志上缘至浮箱甲板上缘上方 --- mm



记事:---

船名:永跃68

船舶识别号: CN20103131987

船检登记号: 2011W3100303

十七、防止油类污染

适用技术法规 2004 年 《国内航行海船法定检验技术规则》及修改通报

油水分离设备	型号	ZYFM-3			
	认可标准	MEPC. 107 (49)			
油分计	型号	YNB-IV			
	认可标准	MEPC. 107 (49)			
油水报警装置	型号	---			
	认可标准	---			
舱柜情况	舱柜名称	扫气箱排污舱	污滑油舱	污油水柜	油渣舱
	舱柜数量	1	1	1	1
	总容积 (m ³)	14.62	18.47	28.26	20.46
排油监控系统	型号	---			
	认可标准	---			
油水界面探测器	型号	---			
	认可标准	---			

含油污水排出舷外管路阀门 未 铅封。

记事: ---

十八、防止散装运输有毒液体物质污染

适用技术法规 --- 年 ---

记事: ---

十九、防止生活污水污染

适用技术法规 2004 年 《国内航行海船法定检验技术规则》及修改通报

生活污水处理方式	CSWB-30
集污舱柜总容积 (m ³)	14.000

记事: ---

二十、防止垃圾污染

适用技术法规 --- 年 ---

名称	数量	总容积 (m ³)
---	---	---

记事: ---

船名: 永跃68

船舶识别号: CN20103131987

船检登记号: 2011W3100303

№ 842091565

二十一、防止空气污染

适用技术法规 2004 年 《国内航行海船法定检验技术规则》及其修改通报

下列发动机排气污染物符合相关要求:

发动机型号	机号	额定功率
6S35MC	YB-249	4440.00
Z6170ZLD	201018419	330.00
Z6170ZLD	201018420	330.00
Z6170ZLD	201018396	330.00

焚烧炉型号	类型	功率 (MJ/h)
---	---	---

废气清洗系统装置型号/类型	序列号
---	---

记事: ---

二十二、防污底系统

适用技术法规 2011 年 《国内航行海船法定检验技术规则》

本船 使用 防污底系统, 本船 未使用 密封涂层。

记事: ---

二十三、备注

通信业务标识码: 412764340

02200549

船名:永跃68

船舶识别号: CN20103131987

船检登记号: 2011W3100303

照片拍摄时间: 2011年04月01日

船检登记号位置: 驾驶室围壁

船舶识别号位置: 机舱后端壁

船舶标识电子标签位置: --



片

(加盖发证机关钢印方为有效)