



根据《中华人民共和国渔业船舶登记办法》，渔业船舶所有权登记证书是权利人享有渔业船舶所有权的证明。

所有权登记证书编号	(浙普)船登(权)(2020)FZ-200068号		
船名	浙普渔运48195	船籍港	普陀
渔船编码	3309212009050002		
船舶呼号	412424183	MMSI	/
船舶种类	捕捞辅助船	生产方式/ 养殖证号	渔获物运销船
造船厂名称	岱山县南峰船舶修造厂	造船地点	岱山
船体材质	钢质	建造完工日期	2009-05-12
主尺度	船长:36.8米; 型宽:6.4米; 型深:3.2米		
吨位	总吨位:190.0, 净吨位:72.0		
双控功率: 528.0千瓦 主机总功率: 528.0千瓦 主机①: 型号: Z8170ZLCZ-18 , 标定功率: 528.0 千瓦。 主机②: 型号: / , 标定功率: / 千瓦。 主机③: 型号: / , 标定功率: / 千瓦。 子船船名: / , 功率: 共 0.0 千瓦。			

船舶所有人名称	张 亨	所占股份	100.0%
公民身份号码/ 统一社会信用代码	33090319		
船舶所有人地址	普陀白沙乡白沙		
取得所有权日期	2020-07-14		
共有人名称、公民身份号码/统一社会信用代码和所占股份： /			

发证机关: (公章)

发证日期: 2020年07月14日

中 华 人 民 共 和 国



国 内 海 洋 渔 船 安 全 证 书

船 名	浙普渔运48195
船 籍 港	普陀
检 验 登 记 号	330900009065
总 吨 位	190
净 吨 位	72

中 华 人 民 共 和 国 海 事 局 印 制

证书编号: 3309030212146



船 名	浙普渔运48195	检验登记号	330900009065
船舶所有人	张 芳	船籍港	普陀
船舶类型	收鲜船	总长(m)	43.0
船长(m)	36.8	型宽(m)	6.4
型深(m)	3.2	总 吨 位	190
净 吨 位	72	船体材质	钢质
船舶制造厂	岱山县南峰船舶修造厂	建造完工日期	2009年05月12日
核定航区	近海航区	核定干舷(mm)	708
核定乘员(人)	12	主机总功率(kW)	528.0
救生设备	主要包括: 救生筏 1个; 救生衣 14套; 救生圈 4个.		

兹证明: 本船已按现行渔船技术规范的有关规定检验合格。

证书有效期至: 2026年05月12日; 此间须按规则规定申报检验签证。

下次检验日期: 2022年05月12日。

记事:

- 1、该船限8级以下风力航行作业。
- 2、活水池规格: 1m*0.6m*0.6m共110只, 总容积27.72m³。

验船师: 俞金洪

发证机关(章)

2021年08月10日

(船舶右侧面全貌彩色外形照片)

(在全面正式启用照片栏之前, 本栏无照片本证书同样有效)

检 验 签 证

本船已按现行渔船技术规范经 _____检验合格。	本船已按现行渔船技术规范经 _____检验合格。
下次检验日期_____	下次检验日期_____
船检机构(章)	船检机构(章)
验船师: 年 月 日	验船师: 年 月 日
本船已按现行渔船技术规范经 _____检验合格。	本船已按现行渔船技术规范经 _____检验合格。
下次检验日期_____	下次检验日期_____
船检机构(章)	船检机构(章)
验船师: 年 月 日	验船师: 年 月 日

中华人民共和国海事局
国内海洋渔船检验记录

证书编号: 3309030212146

船名	浙普渔运48195	渔船编码	3309212009050002
船籍港	普陀	检验登记号	330900009065
船型代号		船舶类型	收鲜船
船长(m)	36.8	总吨位	190
主机总功率(kW)	528.0	航速(kn)	13.0
核定航区	近海航区	船舶呼号/识别码	412424183
建造开工日期	2009-02-18	建造完工日期	2009年05月12日
船舶制造厂	岱山县南峰船舶修造厂		
船舶所有人	张存芳 普陀区白沙乡白沙村岙里头38号		

船体部分

总长(m)	43.0	型宽(m)	6.4	型深(m)	3.2
设计吃水(m)	2.5	设计排水量(t)	336.0	船体材质	钢质
结构形式	横骨架式			甲板层数	1
水密舱壁数量与位置		7、Fr. 3、8、23、42、60、64、66			

吨位丈量

上甲板长度(m)	—	最近丈量日期	—
上甲板以下围蔽处所容积(m³)	555.21	上甲板以上围蔽处所容积(m³)	186.52

载重线

夏季干舷(S)(mm)	708	夏季淡水干舷(F)(mm)	—
热带干舷(T)(mm)	656	热带淡水干舷(TF)(mm)	—

设备部分

锚设备

舳装数	135		
锚的型式、质量(kg)、数量	两爪锚	340	2
锚机型号、功率(kW)、数量	立式绞纲机	25.0	1
锚链等级材料、直径(mm)、长度(m)	AM1级链钢	18.0	25.0
锚索材料、直径(mm)、长度(m)	钢丝绳	20.0	375.0
	丙纶绳	50.0	360.0

舵设备

舵型式及数量	流线型平衡舵/ 1	舵杆材料与直径(mm)	35钢/ 140.0
舵机	规格	数量	产品证书编号
	SDY125-30	1	C33070900179
主操舵装置型式	液压式	辅助操舵装置型式	液压式

消防设备

水灭火系统

消防泵	型式	排量(m³/h)	压力(MPa)	数量	产品证书编号
	—	—	—	—	—
应急消防泵	2BA-6	20	0.3	1	—
	型式	排量(m³/h)	压力(MPa)	位置	产品证书编号
	—	—	—	—	—
水枪型式及数量	水柱/水雾型, 2	消防水带数量、长度(m)	2, 40		

其它固定灭火系统

灭火系统种类, 保护处所	—	—
灭火剂容器容积(L), 数量	—	—
探测器(或报警器)的型式, 位置	—	—

消防用品

灭火器种类、容量(L 或kg)及数量	干粉 4.0Kg 6；泡沫 9L 2
其 它	太平斧 1把；黄沙箱 1只；消防水桶 1只

救生设备

船舶定员总人数		12	救生设备可供使用总人数		12
救生艇		型 号	数量	额定乘员	产品证书编号
	左舷	—	—	—	—
	右舷	—	—	—	—
降落装置的类型、额定工作负荷(kN)			, 0		—

救 生 筏	型 号	定员	数量	产品证书编号
	—	—	—	—
	QJF-Y12	12	1	C31240800392
救生浮具	—	—	—	—
救 生 圈	5556I	1人	4	—
救 生 衣	FZ00004	1人	14	—
遇险信号种类、数量	火箭降落伞火焰信，4；, 0			
其 它	—			

航行设备

	罗经	雷达	测深仪(探鱼仪)	定位仪	AIS
型号	SCT-130	RDP-118	—	GPSMAP 230	FT-8700
数量	1	1	—	1	1
产品证书编号	—	—	—	—	—

信号设备

基本号灯 (盏)	桅灯	舷灯	艏灯	锚灯	失控灯	作业号灯	其它号灯
	1	2	1	—1—	2	—	—
号笛	型式		数量		产品证书编号		
	中型		1		—		
号钟规格、数量			大型/ 1				
号型	名称		数量		名称		数量
	—		—		大号黑球体		3

渔捞起重设备

型 式	—	—	—
安全工作负荷(kN)	—	—	—
产品认可证书编号	—	—	—
数 量	—	—	—
位 置	—	—	—
吊杆与水平线夹角(°)或试验负荷作用半径(m)	—	—	—
试验负荷(kN)	—	—	—

防污染设备

滤油设备	型号		处理能力(m³/h)		产品证书编号	
	JYYSFL-0.1		0.1		4216C1902816	
残油舱	容积(m³)	位置	污油水柜 (舱)	容积(m³)	位置	
	0.69	机舱		—	—	
其它	—					

轮机部分

证书编号: 3309030212146

主机

型 号	Z8170ZLCZ-18		
数 量	1		
机 号			
产品证书编号	C37010900792		
缸 径 (mm)	170		
缸 数	8		
行程 (mm)	200		
标定功率 (kW)	528.0		
标定转速 (r/min)	1200		
出厂日期	2009年03月09日		
制造厂	淄博柴油机总公司		

传动装置、轴系及螺旋桨

齿轮箱

型 号	HCD600A	—	—
减速比	4:1	—	—
传递能力 (kW/r·min ⁻¹)	0.48	—	—
数 量	1	—	—
产品证书编号	C33040900027	—	—

艀轴

材 料	—	35钢	—
直径 (mm)	—	180	—

中间轴

材 料	—	—	35钢
直径 (mm)	—	—	160
数 量	—	—	1

螺旋桨

型 式	—	四叶定距桨	—
材 料	—	Cu1	—
直径 (mm)	—	2100.0	—
螺距 (mm)	—	1280	—
数 量	—	1	—
产品证书编号	—	C33260900170	—

锅炉

型 号	—	用 途	—
数 量	—	产品证书编号	—
燃料种类	—	工作压力 (MPa)	—
蒸发量 (kg/h)	—	制造日期	—
制造厂	—	—	—

空气瓶

型 号	—	—	A0.08-3
用 途	—	—	主机启动兼杂用
容量 (m ³)	—	—	0.08
工作压力 (MPa)	—	—	3.0
数 量	—	—	2
产品证书编号	—	—	—

№ 831085181

冷藏装置

冷藏舱总容积(m ³)		—	设计最低舱温(℃)	—
制冷剂		—	制冷方式	—
制冷机	型 号	数 量	制冷能力(kW)	产品证书编号
	—	—	—	—
	—	—	—	—
型 式		数 量	产品证书编号	
冷凝器		—	—	
贮液器		—	—	
冻结装置	型 式	数 量	冻结间最低温度(℃)	
	—	—	—	

电 气 设 备

原动机

型 号	Z8170ZLCZ-18	4135Acaf	2135
数 量	1	1	2
标定功率(kW)	528.0	66.2	29.0
标定转速(r/min)	1200	1500	1500
产品证书编号	C37010900792	—	—

发电机

型 号	STC2-15-H1	STC2-24H1	
数 量	1	2	
额定电压(V)	400V/230V	400	
额定电流(A)	27.1	43.2	
容 量(kW)	15.0	24.0	
频 率(Hz)	50.00	50.00	
额定转速(r/min)	1500	1500	
产品证书编号	C33330600010	C33330700058	

证书编号: 3309030212146

配 电 板	型 式	屏 数	产品证书编号
	防滴式	1	C33390800119
应急电源/ 备用电源	型 式	容量 kW/A·h	产品证书编号
	蓄电池组	390.0	

无线电部分

无线电装置

	型 号	输出功率(W)	识别码	数 量	产品证书编号
甚高频无线电设备	STB625B	25	—	1	—
中/高频无线电设备	FT-808	150	—	1	C35200700075
渔船用无线电话	M-98C	—	—	1	—
INMARSAT 船舶地球站	—	—	—	—	—
卫星紧急 无线示位标	FT-8200	—	412424183	1	—
救生艇筏 双向无线电话	FT-2800	—	—	2	C35200801914
搜救应答器	PathFinder3	—	—	1	—
NAVTEX	—	—	—	—	—
其它	—	—	—	—	—

电子标识查验

渔船电子身份标识码	
主机电子身份标识码	
救生筏电子身份标识码	

检验完成日期 2021年08月10日

验船师签字 张金强船舶检验机构 （章）

4/4

中华人民共和国海事局

国内海洋渔船检验记录（附页）

证书编号：3309030212146

记事：

1、换发证书，数据抄自原证书（编号：3309030201459）。

其它：

该船已按要求配备通用报警系统（SF-BJ-A，证书编号C33391100317）。



中华人民共和国
捕捞辅助船许可证
(海洋大、中型船)

中华人民共和国农业农村部制

Nº 00002443724



CJ3309212009050002

渔船登记内容

渔业捕捞 许可证编号	(浙舟) 船捕 (2020) FZ-200202号		
船 名	浙普渔运48195	渔船编码	3309212009050002
船舶呼号/ 识别码	412424133/	船 籍 港	普陀
船体材质	钢质	建造完工日期	2009-05-12
船 长	36.8米	总吨位	190.0
主机总功率: 528.0 千瓦; (双控功率: 528.0千瓦) 主机①: 型号: Z8170ZLCZ-18; 机号: /; 功率: 528.0千瓦。 主机②: 型号: /; 机号: /; 功率: /千瓦。 主机③: 型号: /; 机号: /; 功率: /千瓦。 子船数量: 0 艘, 功率: 共 0.0 千瓦。			
持证人	张 芳 (33090319		
持证人地址	普陀白沙乡白沙村		
所属渔业组织	舟山市普陀区朱家尖街道白沙渔船管理服务站 (523309030952273837)		
使用期限	2020年07月22日至2023年07月21日		

签发人: (签字)

发证机关: (公章)

发证日期: 2020年07月22日

Nº 00002443724



核准辅助作业内容

船名:浙普渔运48195 许可证编号:(浙舟)船捕(2020)FZ-200202号

辅助方式	辅助场所	辅助时限	其他限制条件
渔获物运销船	近海航区	2020年07月22日到2023年07月21日(全年,非禁(休)渔期。)	/

Nº 00002443725



CJ3309212009050002

年度审验登记

船名:浙普渔运48195 许可证编号:(浙舟)船捕(2020)FZ-200202号

年度	渔业资源增殖保护费缴纳金额	违法违规处理记录	年审意见
2021			年审有效期至翌年伏休开捕日止 年审合格 (签字)(专用章) 舟山市普陀区普应 年审专用章(普陀)印
			(签字)(专用章) 年 月 日
			(签字)(专用章) 年 月 日
			(签字)(专用章) 年 月 日

Nº 00002443725